

ER. 6210-9/2001

DECYZJA

Na podstawie art.20 ust.1, art.21.1 i ust. 4, art.31 ust.1, art.37 pkt. 1, art.53, art.55 ust.1 i art.82 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 24 października 1974 r – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz.230 z 1974 r. z późn. zmianami: z 1980 r. – Nr 3, poz.6, z1983 r. – Nr 44, poz.201, z 1089 r. – Nr 26, poz.139 i Nr 35, poz.192, z 1990 r. – Nr 34, poz.198 i Nr 39, poz.222, z 1991 r. – Nr 32, poz.131 i Nr 77, poz.335, z1993 r. – Nr 40, poz.183, z 1994 r. – Nr 27, poz.96, z 1995 r. – Nr 47 poz.243 i Nr 141, poz.692, z 1996 r. – Nr 106, poz.496, z 1997 r. – Nr 47, poz.299, Nr 133, poz.885 i Nr 88, poz.554, z 1998 r. – Nr 106, poz.668, z 2000 r. – Nr 12 poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz, 1268, z 2001r. – Nr 5, poz.43 , rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz.1071 z dnia 17.11.2000 r.),

po rozpatrzeniu wniosku: Zarządu Dróg Miejskich ul.Mickiewicza 2, 59-220 Legnica w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę przepustu na rowie K 7-9 w km 0+165 w ciągu ulicy Pątnowskiej w Legnicy.
2. Wprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowej w ilości 13,95 l/s na skarpę rowu K 7-9 w km 0+172 w rej. ul. Pątnowskiej w Legnicy.

orzeka się:

1. **Udzielić Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy pozwolenia wodnoprawnego na:**
 - a) **przebudowę przepustu poprzez założenie rury przewodowej stalowej typ HEL – COR HC 800, L-14,0 m. na rowie K 7-9 w km 0+165 w ciągu ulicy Pątnowskiej w Legnicy,**
 - b) **wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych z terenu ul. Pątnowskiej tj. wpustu deszczowego z osadnikiem wyposażonego w kosz oraz piaskownik z zamontowanym trójnikiem dla zabezpieczenia przedostania się cieczy o lżejszym ciężarze właściwym od wody przed wylotem do rowu K 7-9 (studzienka z osadnikiem i piaskownikiem o przepływie $Q_{max} 50dm^3/s$),**
 - c) **szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych w ilości 13,95 l/s na skarpę rowu K 7-9 w km 0+172, o stanie i składzie oczyszczonych ścieków na wylocie do odbiornika, stanowiącego**

miejsce poboru prób do analiz , nie przekraczających wartości dopuszczalnych określonych w § 9 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi.

2. Powyższe pozwolenie wodnoprawne udzielić na czas oznaczony, tj.

w p.1 a – do 31 grudnia 2003 roku,

w p. 1b – do 31 grudnia 2003 roku

w p. 1c – do 31 grudnia 2020 roku

3. Nałożyć na Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy następujące obowiązki:

- wykonać przepust w ciągu ulicy oraz wszystkie urządzenia służące do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych do rowu zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie technicznym – operacie wodnoprawnym załączonym do wniosku - w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu,
- wykonać umocnienie skarp przed wylotem przepustu w miejscu istniejącego umocnienia i za wylotem przepustu na długości ok.5 m.
- objąć wykonany przepust w ciągu ulicy stałą konserwacją.
- umieścić w piaskowniku poduszkę sorbentową ,
- nasączoną produktami ropochodnymi poduszkę sorbentową należy przekazać specjalistycznej jednostce celem jej utylizacji,
- w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących zanieczyszczenie wód odprowadzanych do rowu , lecz nie mniej niż 1 raz do roku wykonać czyszczenie piaskownika , wymianę poduszki sorbentowej oraz prowadzić badania jakości wód odprowadzanych do rowu z częstotliwością: 1 raz na rok przez okres ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w charakterystycznych wskaźnikach zanieczyszczeń,
- przez okres ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego należy utrzymać skarpy przy wylocie wód opadowych do rowu w należyтым stanie i na własny koszt.
- naprawić na własny koszt wszelkie zniszczenia istniejących urządzeń melioracyjnych spowodowanych budową,
- naprawić szkody powstałe podczas budowy w stosunku do osób trzecich, teren doprowadzić do stanu pierwotnego przed odbiorem zrealizowanego zadania,
- po wykonaniu prac objętych projektem dokonać inwentaryzację geodezyjną i przekazać do tut. Wydziału Ekologii i Rolnictwa, oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Legnicy ,
- za szkody spowodowane wadliwym działaniem projektowanych urządzeń odpowiada wnioskodawca,
- powiadomić Urząd Miasta Legnicy, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót .

Uzasadnienie:

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym czerwca 2001 roku przez Biuro Projektowe Drogownictwa PROFIL mgr inż. Wiesława Kalarus w Legnicy ul. Gwiazdna 8 p.205 oraz po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej w dniu 13 września 2001 roku postanowiono przychylić się do wniosku inwestora i udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla w/w prac.

Nałożone na uprawnionego obowiązki uwzględniają interesy stron i osób zainteresowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Miejskich
ul.Mickiewicza 2
59-220 Legnica + 1 egz Operatu wodnoprawnego...

Do wiadomości :

1. Biuro Projektów
Drogownictwa „PROFIL”
Ul.Gwiazdna 8 p.205
59-220 Legnica
2. Miejska Stacja Sanit-Epid. w Legnicy
dla m.Legnicy i Powiatu Legnickiego
ul.Mickiewicza 36
59-220 Legnica
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica
Al.Rzeczypospolitej 10/12
4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska
Oddział Zamiejscowy w Legnicy
Plac Słowiański 1
59-220 Legnica
5. a/a + 1 egz Operatu wodnoprawnego...



PREZYDENT MIASTA
Ryszard Kurek

ZWOLNIONE Z OPŁATY SKARBOWEJ
na podstawie § 8 pkt.2 ustawy z dn.09.09.2000r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz.960)